


Znak sprawy: 2/ZO/K/2015

Zamawiający –
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej
zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na:

**ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO
PRZEWOŹNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWEGO
DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z
PRZYCZEPĄ**

Postępowanie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej

Zatwierdzam:


Prezes Zarządu
Adriana Szlachetka

Strzeszów, 23.01.2015 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

- Zamawiający:** Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 51-114 Wisznia Mała, tel./fax 071 3128227; e-mail: pgk@wiszniamala.pl, reprezentowane przez Prezesa Zarządu.
- Przedmiot zamówienia:** Zakup fabrycznie nowego przewoźnego urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyczepą.
- Wspólny słownik zamówień CPV:**
34.11.40.00-9 - Pojazdy specjalne
42.99.72.00-3 - Maszyny do czyszczenia wewnętrznej powierzchni rurociągów

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej.
- Tryb zamówienia – zapytanie o cenę.
- Do przedmiotowego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy pzp.
- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, alternatywnych oraz wariantywnych.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego przewoźnego urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyczepą.
- Urządzenie powinno spełniać poniższe wymagania:
 - urządzenie ciśnieniowe fabrycznie nowe, nieużywane,
 - rok produkcji: nie starsze niż z 2014 r.
 - urządzenie ciśnieniowe – wersja na przyczepie,
 - silnik benzynowy, 2-cylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem,
 - rozruch silnika – ręczny oraz elektryczny z akumulatora 12 V,
 - rodzaj paliwa – benzyna,
 - moc silnika – min. 23 KM,
 - stacyjka z kluczykiem,
 - regulator obrotów silnika,
 - wysokociśnieniowa pompa z ceramicznymi nurnikami,
 - wydajność pompy: 150 [bar] - 50 [dm³/min],
 - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho.
- 1) Armatura oraz wyposażenie urządzenia ciśnieniowego:**
 - manometr,
 - regulator ciśnienia roboczego,
 - zawór bezpieczeństwa,
 - filtr do wody,
 - układ do odpowietrzania i opróżniania instalacji wodnej z resztek wody,
 - bęben na wąż wysokociśnieniowy ze stali nierdzewnej,
 - bęben na wąż wysokociśnieniowy zwijany hydraulicznie,
 - zbiornik na wodę – 600 ÷ 650 litrów,
 - przyłącze do napełnienia wody z hydrantu,
 - wąż wysokociśnieniowy ½'' – 80 m,

- k) ciśnienie robocze węża wysokociśnieniowego ½'' – min. 200 bar,
- l) dysza standard do wstępnego czyszczenia przewodów rurowych kanalizacji – 2 szt.
- m) dysza quatro do przebijania zatorów – 2 szt.
- n) dysza granat do czyszczenia silnie zabrudzonych rur – 1 szt.
- o) pistolet z lancą do mycia studzienek kanalizacyjnych – 1 szt.
- p) wybierak ręczny do czyszczenia kinet – 1 szt.
- q) reflektor oświetlający miejsce pracy – 1 szt.

2) Minimalne wymagania przyczepy:

- a) przyczepa z homologacją, fabrycznie nowa, nieużywana, jednoosiowa, przystosowana do montażu urządzenia ciśnieniowego,
- b) rok produkcji: nie starsza niż z 2014 r.,
- c) przyczepa musi posiadać wymaganą przepisami o ruchu drogowym instalację oświetlenia, przewód zasilający, gniazdo 12V, miejsce na tablicę rejestracyjną oraz dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego, umożliwiające rejestrację,
- d) podłoga przyczepy pokryta sklejką wodoodporną,
- e) skrzynia załadunkowa ze stelażem oraz plandeką,
- f) zaczep kulowy dyszla, podporowe koło dyszla, hamulec najazdowy, kliny pod koła, trójkąt ostrzegawczy,
- g) wzmocniona oś przyczepy,
- h) DMC przyczepy – max. 750 kg,
- i) rozmiar kół - min. 13''
- j) przyczepa wyposażona w opony wielosezonowe na felgach stalowych.

3. Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia:

- a) Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące na cały przedmiot zamówienia,
- b) okres gwarancyjny liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego,
- c) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewniony w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego,
- d) maksymalny czas realizacji serwisu od momentu zgłoszenia awarii do przyjazdu serwisanta – do 48 h (w dni robocze),
- e) usuwanie awarii powstałych po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu musi nastąpić w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku istotnych okoliczności powodujących konieczność przedłużenia terminu naprawy powyżej 14 dni, Zamawiający może, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na przedłużenie terminu naprawy urządzenia ciśnieniowego. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia nieodpłatne udostępnienie przewoźnego urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej (o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych), na okres wykonywanych napraw w przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 14 dni. Urządzenie ciśnieniowe zastępcze winno być przekazane do dyspozycji Zamawiającego w terminie z początkiem 15 dnia naprawy.
- f) Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie praktyczne z obsługi i konserwacji urządzenia ciśnieniowego. Szkolenie przeprowadzone zostanie na Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie w dniu dostawy urządzenia.

4. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- 1) Miejsce dostawy – Oczyszczalnia Ścieków w Strzeszowie, ul. Lipowa 1a, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała, w godzinach od 7.30 do 14.30, po wcześniejszym powiadomieniu Zamawiającego z min. 2-dniowym wyprzedzeniem,
- 2) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Oczyszczalni Ścieków w Strzeszowie na własny koszt,
- 3) Przekazanie przedmiotu zamówienia odbędzie się protokolarnie w siedzibie Zamawiającego,
- 4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć najpóźniej w dniu dostawy wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty, a w szczególności:
 - a) faktura VAT na przyczepę w celu dokonania rejestracji pojazdu (niezbędne dokumenty i homologacje do rejestracji zgodnie z ustawą Kodeks Drogowy)
 - b) karty gwarancyjne,
 - c) dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi przewoźnego urządzenia ciśnieniowego w języku polskim,
 - d) dwa komplety oryginalnych kluczy.
- 5) Przekazany przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń w zakresie niezgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek bez dodatkowego wynagrodzenia. Za odbiór końcowy urządzenia uważany będzie odbiór bez zastrzeżeń.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia – 45 dni od daty podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 - 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz odpowiedni potencjał techniczny oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 - 4) nie podlegaliby wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w r. VI.

VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć:

- 1) Oświadczenie, iż Wykonawca uważa się za związanego swoją ofertą do czasu zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, lecz nie dłużej niż termin związania ofertą, tj. 30 dni licząc od daty terminu składania ofert,
- 2) Oświadczenie Wykonawcy, iż jest on uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,

- 3) Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne informacje potrzebne do wykonania zamówienia,
- 4) Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.
- sporządzone według wzoru na załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przekazywanych faksem/drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Zamawiający przyjmuje wszystkie pisma w godzinach urzędowania, tj.
 - poniedziałek, wtorek, czwartek: od 7:30 – 15:30
 - środa: od 8:00 – 17:00
 - piątek: od 7:30 – 14:30
3. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
 - Pan Łukasz Salamaga – kierownik oczyszczalni ścieków, tel. 530 391 765, e-mail: l.salamaga@wiszniamala.pl

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
2. Oferta musi zawierać:
 - 1) wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 - 2) opis techniczny przewoźnego urządzenia ciśnieniowego (na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania) wraz z dokumentacją fotograficzną,
 - 3) aktualny odpis z KRS/wyciąg z CEiDG Wykonawcy.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy albo upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, napisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.
7. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone.

8. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo.
9. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym nieprzezroczystym opakowaniu, oznaczonym napisem: „Zakup fabrycznie nowego przewoźnego urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej” – nie otwierać przed dniem 04.02.2015 r. godz. 13.00”. Na opakowaniu należy podać także nazwę i adres Wykonawcy.
11. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert upływa 04.02.2015 roku, o godz. 12.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 51-114 Wisznia Mała
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2015 roku o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres rzeczowy ujęty w zapytaniu ofertowym.
2. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem podatku VAT. Cena wskazana w formularzu winna uwzględniać wszystkie rabaty i upusty.
3. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji w sprawie ceny.
4. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki wynikające z właściwych ustaw.

XIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty wg następującego kryterium: cena (brutto) oferowanego przewoźnego urządzenia ciśnieniowego (obejmująca pełen zakres rzeczowy ujęty w zapytaniu ofertowym) – 100 %
2. W przypadku jednakowej ceny o wyborze zadecydują lepsze parametry techniczne.
3. Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
5. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w treści złożonej oferty, w tym zwłaszcza zmiany ceny.
6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i formie zawarcia umowy.

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania zobowiązany będzie do zawarcia umowy wg załączonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Formularz opisu technicznego